

Salmonella	Rehuaineet, kasviperäiset Fodermedel, vegetabiliska	Rehuaineet, eläinperäiset Fodermedel, animaliska	Rehuseokset Foderblandningar	Lemmikkieläinruuat Foder för sällskapsdjur	
	Tuotantoeläimille För produktionsdjur	Turkiseläimille För pälsdjur		Eläinperäiset Animaliska	Kasviperäiset Vegetabiliska
Abony					
Agona					
Amsterdam					
Anatum					
Bredenev					
Chester					
Cubana					
Derby					
Enteritidis					
Give					
Goldcoast					
Havana					
Infantis					
Kentucky					
Lexington					
Livingstone					
London					
Mbandaka					
Montevideo					
Newport					
Oranienburg					
Orion					
Poona					
Rissen					
Sambre					
Senftenberg					
Stanleyville					
Tennessee					
Thompson					
Typhimurium					

Taulukko 2000-luvulla rehuraaka-aineiden, rehuseoksien ja lemmikkieläinruokien salmonellatutkimuksissa useimmin todetut salmonellan serotyypit (löydökset merkitty palkein, joista yleisimmin todetut tyypit korostettu tummempana).
(Lähde: Salmonella referenssilaboratorio, Evira.)

Tabell De salmonellaserotyper som oftast konstaterats vid salmonellaundersökningar av foderråvaror, foderblandningar och foder för sällskapsdjur på 2000-talet (fynden angivna med balkar, varav de vanligaste konstaterade typerna är mörkare).
(Källa: Salmonellareferenslaboratoriet, Evira)