



TUTKIMUSLÄHETE

Viljanäytteet

Täytä koneella tai tulosta ja täytä selvästi tekstaten

Tutkimuksen tilaaja:

Puhelin:

Osoite:

Näytteen lähettäjä (jos eri kuin tilaaja):

Puhelin:

Osoite:

Tutkimustodistus lähetetään:

Lasku lähetetään:

tutkimuksen tilaajalle

tutkimuksen tilaajalle

näytteen lähettäjälle

näytteen lähettäjälle

muu osoite:

Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse.

Sähköpostiosoite:

Kiireellisyyslisä (Tulokset asiakkaalle 2 vrk aikana, käsittää seuraavat tutkimukset: hehtolitraino, kosteus, Kjeldahl-valkuainen, NIT-määritykset, sakoluku, rikkapitoisuus)

NÄYTETIEDOT

Viljalaji:

Lajike:

Muut tiedot:

TILATTAVAT TUTKIMUKSET

Vilja

Hehtolitraino, NIT-pikamääritys

Hehtolitraino, viljankoettimella

Kosteus, lämpökaappi

Kosteus, NIT-pikamääritys

Roskapitoisuus

Rikkajyväpitoisuus

Rikkapitoisuus

Lajittelu (mallasohra)

Lasimaiset jyvät (durum-vehnä)

Sakoluku

Valkuaispitoisuus (Kjeldahl)

Valkuaispitoisuus, NIT-pikamääritys

Kostea sitko

Gluteeni indeksi

Zeleny-luku

Tuhkapitoisuus

Amylogrammi

Farinogrammi

Ekstensogrammi

Jauhatus (Brabender Quadrumat senior)

Mallasohra, itävyys vetyperoksidi

Mallasohra, itävyysenergia

Deoksinivalenoli (DON-hometoksiini) Elisa-menetelmä

Deoksinivalenoli (DON-hometoksiini) pikamenetelmä

Seulonta ilman roskien ja rikkajyvien poistamista

näytteestä esim. jälkitarkastus

Puhdaskaura, vieraat viljat 1 kg näytteestä



Lisätietoja:

LASKUTUS

Täytä laskutustiedot huolellisesti, jos lähetät näytteitä ensimmäistä kertaa tai tiedot ovat muuttuneet.

Tilaan laskun verkkolaskuosoitteeseen

Laskun saaja, jos eri kuin tilaaja:

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus:

Välittäjä-tunnus:

Y-tunnus:

ALV-tunnus:

NÄYTTEENOTTO JA LÄHETYS

Toimittakaa hyvin pakattu näyte (2 - 3 kg) osoitteeseen:

Ruokavirasto
Viljalaboratorio
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI

Analysointiaika n. 2 viikkoa.

Tiedustelut: viljalaboratorio@ruokavirasto.fi / puh. 0400 131 429

Päiväys:

Allekirjoitus ja nimenselvennys: