



Tabell 1. Regelbunden provtagning som ingår i salmonellaövervakningen av fjäderfä

Objekt	Tidpunkt	Uppfödningssform	Provslag	Antal prov	Samlingsprov som skickas in (st)	Kommunalveterinärens inspektion
BROILRAR OCH KALKONER						
Föräldraledet						
Uppfödningstall för avelsfjäderfä						
Dagsgamla kycklingar	omedelbart efter ankomsten		pappersunderlag/ underlagsmaterial/ strykningsprov	10 st.	2	1 gång per år
Uppfödningstall	vid 4 veckors ålder och 2 veckor innan flocken flyttas till värpstallet eller innan flocken börjar värpa	flervånings-system för frigående höns*	sockprov	2 par	2	
			sockprov och	1 par	1	
			strykningsträckprov	2 st.	1	
Värpstall för avelsfjäderfä						
Föräldraflock	med 2 veckors intervall		sockprov och	1 par	1	Broiler: 2 gånger/ föräldraflock ¹⁾ Kalkon: 1 gång/ föräldraflock ²⁾
			strykningsdammprov	1 st.	1	
		flervånings-system för frigående höns*	sockprov och	1 par	1	
			strykningsträckprov	2 st.	1	
Kläckeri						
	skriftlig plan		dammprov	10-15 g/ prov		1 gång per år
			strykningsprov			

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningstall eller hönsreier med flervånings-system för frigående höns

¹⁾ Det ska gå minst fyra månader mellan provtagningarna.

²⁾ Fåglarna i åtminstone en föräldraflock ska vara 30–45 veckor gamla vid tidpunkten för provtagningen.



Anvisning om kontroll av salmonella hos fjäderfä

Tabell 1

211/04.01.00.01/2022/6sv

Objekt	Tidpunkt	Provslag	Antal prov	Samlingsprov som skickas in (st)	Kommunalveterinärens inspektion
Produktionsledet					
Uppfödningstall för broilrar och kalkoner					
Uppfödningstall	inom 3 veckor före slakt	sockprov	2 par	2	1 gång per år
	myndighetens provtagning	sockprov och dammprov eller strykningdammprov	1 par	1	
			1 st.	1	
Uppfödningstall för broilrar och kalkoner, om broilrar föds upp över 81 dygn eller kalkoner över 100 dygn och om flocken slaktas i flera partier vid ett sådant slakteri där det slaktas högst 150 000 fåglar per år					
Uppfödningstall	inom 3 veckor innan de första fåglarna slaktas och därefter med 6 veckors intervall	sockprov	2 par	2	1 gång per år
	myndighetens provtagning	sockprov och dammprov eller strykningdammprov	1 par	1	
			1 st.	1	

Objekt	Tidpunkt	Uppfödningstall	Provslag	Antal prov	Samlingsprov som skickas in (st)	Kommunalveterinärens inspektion
VÄRPHÖNS						
Föräldraledet och far- eller morföräldraledet						
Uppfödningstall för avelsfjäderfä						
Dagsgamla kycklingar	omedelbart efter ankomsten		pappersunderlag/underlagsmaterial/strykningsprov	10 st.	2	1 gång per år
Uppfödningstall	vid 4 veckors ålder och 2 veckor innan flocken flyttas till värpstallet eller innan flocken börjar värpa	golv ¹⁾	sockprov	2 par	2	
		flervåningssystem för frigående höns*	sockprov och strykningsträckprov	1 par	1	
				2 st.	1	
		bur	träckprov eller strykningsträckprov	2 x 150 g	2	
	4 st.		2			

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningstall eller hönsstall med flervåningssystem för frigående höns

¹⁾ Också ekologisk produktion eller annan fri uppfödning.



Anvisning om kontroll av salmonella hos fjäderfä

Tabell 1

211/04.01.00.01/2022/6sv

Objekt	Tidpunkt	Uppföd-nings-form	Provslag	Antal prov	Samlings-prov som skickas in (st.)	Kommunal-veterinärens inspektion
Värpstall för avelsfjäderfä						
Föräldraflock	med 3 veckors intervall	golv ¹⁾	sockprov och	1 par	1	2 gånger/ föräldraflock ²⁾
			strykningsdammprov	1 st.	1	
		flervånings-system för frigående höns*	sockprov och	1 par	1	
			strykningsträckprov	2 st.	1	
			bur	träckprov eller	2 x 150 g	
strykningsträckprov	4 st.	2				
Kläckeri						
	skriftlig plan		dampprov	10-15 g/ prov		1 gång per år
			strykningsprov			
Produktionsledet						
Hönsuppfödningstall						
Dagsgamla kycklingar	omedelbart efter ankomsten		pappersunderlag/ underlagsmaterial/ strykningsprov	5 st.	1	1 gång per år
Uppfödning-flock	2 veckor innan flocken flyttas till hönseriet eller innan flocken börjar värpa	golv ¹⁾	sockprov	2 par	1	
			flervånings-system för frigående höns*	sockprov och	1 par	
		strykningsträckprov		2 st.		
		bur	träckprov eller	2 x 150 g	2 ³⁾	
strykningsträckprov	4 st.		1			

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningstall eller hönserier med flervåningsystem för frigående höns

¹⁾ Också ekologisk produktion eller annan fri uppfödning.

²⁾ Det ska gå minst fyra månader mellan provtagningarna.

³⁾ Slås samman till ett enda prov i laboratoriet.



Objekt	Tidpunkt	Uppfödningssystem	Provslag	Antal prov	Samlingsprov som skickas in (st)	Kommunalveterinärens inspektion
Hönseri						
Värpande flock	vid 22 - 26 veckors ålder, därefter med 15 veckors intervall ¹⁾	gol ²⁾	sockprov	2 par	1	1 gång per år
		flervåningssystem för frigående höns*	sockprov och	1 par	1	
			strykningsträckprov	2 st.		
		bur	träckprov eller	2 x 150 g	2 ³⁾	
			strykningsträckprov	4 st.	1	
		myndighetens provtagning	gol ²⁾	sockprov	2 par	
	och dammprov eller strykningsdammprov			1 st.	1	
	flervåningssystem för frigående höns*		sockprov och	1 par	1	
			strykningsträckprov	2 st.		
	och dammprov eller strykningsdammprov		1 st.	1		
	bur		träckprov eller	2 x 150 g	2 ³⁾	
			strykningsträckprov	4 st.	1	
		och dammprov eller strykningsdammprov	1 st.	1		

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningstill eller hönsrier med flervåningssystem för frigående höns

¹⁾ Om fåglarna slaktas utförs den sista provtagningen inom fyra veckor före slakten.

²⁾ Också ekologisk produktion eller annan fri uppfödning.

³⁾ Slås samman till ett enda prov i laboratoriet.



Objekt	Tidpunkt	Uppfödning-form	Provslag	Antal prov	Samlingsprov som skickas in (st)	Kommunalveterinärens inspektion			
SMÅSKALIG VERKSAMHET									
Hönsuppfödningstall, hönseri, uppfödningstall för avelsfjäderfä och värpstall för avelsfjäderfä									
Antalet fåglar på anläggningen mindre än 50									
Uppfödning-flock eller värpande flock	1 gång per år	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	vart tredje år			
		flervåningssystem för frigående höns*	strykningsträckprov	2 st.	1				
			bur	träckprov eller	1 x 150 g		1		
	myndighetens provtagning	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1				
			och dammprov eller strykningdammprov	1 st.	1				
		flervåningssystem för frigående höns*	strykningsträckprov	2 st.	1				
			och dammprov eller strykningdammprov	1 st.	1				
		bur	träckprov eller	1 x 150 g	1				
			strykningsträckprov	2 st.	1				
			och dammprov eller strykningdammprov	1 st.	1				
		Antalet fåglar på anläggningen minst 50							
		Uppfödning-flock eller värpande flock	2 gånger per år	golv/inhägnad	sockprov		1 par/avdelning	1	vartannat år
flervåningssystem för frigående höns*	strykningsträckprov			2 st.	1				
	bur			träckprov eller	1 x 150 g	1			
myndighetens provtagning			golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1			
	och dammprov eller strykningdammprov			1 st.	1				
	flervåningssystem för frigående höns*		strykningsträckprov	2 st.	1				
			och dammprov eller strykningdammprov	1 st.	1				
	bur		träckprov eller	1 x 150 g	1				
			strykningsträckprov	2 st.	1				
			och dammprov eller strykningdammprov	1 st.	1				

* alternativ provtagningsmetod i uppfödningstall eller hönsrier med flervåningssystem för frigående höns



Objekt	Tidpunkt	Uppfödningssform	Provslag	Antal prov	Samlingsprov som skickas in (st)	Kommunalveterinärens inspektion
SMÅSKALIG VERKSAMHET						
Uppfödningstall för broilrar och kalkoner						
Mängden fjäderfäkött som produceras är mindre än 10 000 kg/år						
Uppfödningstall	1 gång per år	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	vart tredje år, om antalet fåglar är mindre än 50 / vartannat år, om antalet fåglar är minst 50
	myndighetens provtagning	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	
			och dammprov eller strykningssammprov	1 st.	1	
Mängden fjäderfäkött som produceras är 10 000–20 000 kg/år						
Uppfödningstall	2 gånger per år	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	vartannat år
	myndighetens provtagning	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	
			och dammprov eller strykningssammprov	1 st.	1	
Mängden fjäderfäkött som produceras är 20 000–30 000 kg/år						
Uppfödningstall	3 gånger per år	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	vartannat år
	myndighetens provtagning	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	
			och dammprov eller strykningssammprov	1 st.	1	
Mängden fjäderfäkött som produceras är 30 000–40 000 kg/år						
Uppfödningstall	4 gånger per år	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	vartannat år
	myndighetens provtagning	golv/inhägnad	sockprov	1 par/avdelning	1	
			och dammprov eller strykningssammprov	1 st.	1	