

Tämä kuvaus on hyväksytty
virallisesti tunnustetuksi lajikekuvaukseksi.

16. 01. 2017

Evira, Loimaa



Matti Puolimäki

Omenapuut (Malus), hedelmälaikkeet

Evira täyttää

Saapumispvm

28. 12. 2016

Dnro

8289/0098/2016

TIEDOT LAJIKKEESTA

Lajikkeen nimi

A l e k s a n t e r i

Lajikkeen alkuperämaa

Venäjä

Lajikkeen kanta (alkuperäpaikkakunta tms.), josta lajikekuvaus on tehty

Venäjä 1700-luku

Lisätietoja alkuperäpaikasta

Viljelty jo 1700-luvulla Moskovan ympäristössä.

Onko lajike peräisin siementaimesta?

 Kyllä Ei

Onko lajiketta markkinoitu ennen 30.9.2012?

 Kyllä. Lajike on ollut viljelyssä / tunnettu vuodesta **1700-luvulta** lähtien.

 Ei. Lajikkeen markkinointi aloitetaan / / (päivä, kuukausi, vuosi)

Lisätietoja lajikkeen alkuperästä ja historiasta (tarvittaessa eri liitteellä):

Venäjällä lajike on kulkenut nimillä: Aport, Aport-Alexander sekä muilla n. 40 nimellä. Lajiketta on vanhastaan viljelty mm.: Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Englannissa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Pohjoisessa Amerikassa. Suomessa ensimmäiset tiedot ovat Alexandra Smirnoffilta. Hän mainitsee Aporttia olleen hedelmänäyttelyssä jo v.1891.


LAJIKKEEN OMINAISUUDET¹⁾
Puu: kasvutapa
 1 pylväsmäinen

 2 haarautunut

Puu: kasvutapa jos puu haarautunut
 1 pystykasvuinen

 2 levenevä

 3 nuokkuva

 4 riippa


1



2



3



4

Kukinnan aikaisuus


- (1) hyvin aikainen (3) aikainen (5) keskikautinen
 (7) myöhäinen (9) hyvin myöhäinen

Sadon kypsymisaika (nautintakypsä)

- (1) hyvin aikainen (2) hyvin aikainen -aikainen (3) aikainen
 (4) aikainen - keskikautinen (5) keskikautinen (6) keskikautinen - myöhäinen
 (7) myöhäinen (8) myöhäinen – hyvin myöhäinen (9) hyvin myöhäinen

Hedelmä: muoto

- (1) koveran kartiomainen (2) kartiomainen (3) munanmuotoinen
 (4) lieriömäinen (5) ellipsinmuotoinen (6) pallomainen
 (7) litteä


Hedelmä: peitevärin osuus hedelmän pinta-alasta

- (1) puuttuva tai vähäinen (3) vähäinen (5) keskinkertainen
 (7) suuri (9) hyvin suuri

Hedelmä: kuoren peiteväri

- (1) oranssinpunainen (2) vaaleanpunainen (3) punainen
 (4) purppuranpunainen (5) ruskehtava

Hedelmä: peitevärin tyyppi

- (1) yhtenäinen punerrus (2) yhtenäinen punerrus, jossa himmeitä juovia
 (3) yhtenäinen punerrus, jossa selvästi erottuvia juovia (4) heikko punerrus, jossa selkeästi erottuvat juovat
 (5) pelkästään juovia, ei punerrusta (6) punerrusta ja laikkuja
 (7) punerrusta, juovia ja laikkuja

Tiedot lajikkeelle tehdyistä kokeista ja tutkimuksista sekä erikoisominaisuuksista (esim. kasvatusta, taudin- ja tuholaiskestävyydet, menestymistiedot ym.). Tarvittaessa erillisellä liitteellä.

Vyöhykkeet I - V.

Ensimmäinen suomenkielinen lajikekuvaus: Alexandra Smirnoff: Suomen pomologian käsikirja v. 1894 nimellä Aport-Aleksander

Lajikekuvaus: Meurmam - Collan: Suomen hedelmäpuut ja viljellyt marjat v. 1942, nimellä Aleksanteri.

Lisäksi B.W.Heikell ja K. Stening ovat kuvanneet lajiketta kirjoituksissaan 1900-luvun alussa. Hedelmät ovat kookkaita ja pyöristetyn kekomaisia, kantaosastaan litistyneitä, väriltään maksanpunaisia.