

Kukinnan aikaisuus
 (1) hyvin aikainen

 (3) aikainen

 (5) keskikautinen

 (7) myöhäinen

 (9) hyvin myöhäinen

Sadon kypsymisaika (nautintakypsä)
 (1) hyvin aikainen

 (2) hyvin aikainen -aikainen

 (3) aikainen

 (4) aikainen - keskikautinen

 (5) keskikautinen

 (6) keskikautinen - myöhäinen

 (7) myöhäinen

 (8) myöhäinen – hyvin myöhäinen

 (9) hyvin myöhäinen

Hedelmä: muoto
 (1) koveran kartiomainen


 (2) kartiomainen

 (3) munanmuotoinen

 (4) lieriömäinen

 (5) ellipsinmuotoinen

 (6) pallomainen

 (7) litteä

Hedelmä: peitevärin osuus hedelmän pinta-alasta
 (1) puuttuva tai vähäinen

 (3) vähäinen

 (5) keskinkertainen

 (7) suuri

 (9) hyvin suuri

Hedelmä: kuoren peiteväri
 (1) oranssinpunainen

 (2) vaaleanpunainen

 (3) punainen

 (4) purppuranpunainen

 (5) ruskehtava

Hedelmä: peitevärin tyyppi
 (1) yhtenäinen punerrus

 (2) yhtenäinen punerrus, jossa himmeitä juovia

 (3) yhtenäinen punerrus, jossa selvästi erottuvia juovia

 (4) heikko punerrus, jossa selkeästi erottuvat juovat

 (5) pelkästään juovia, ei punerrusta

 (6) punerrusta ja laikkuja

 (7) punerrusta, juovia ja laikkuja

Tiedot lajikkeelle tehdyistä kokeista ja tutkimuksista sekä erikoisominaisuuksista (esim. kasvutapa, taudin- ja tuholaiskestävyydet, menestymistiedot ym.). Tarvittaessa erillisellä liitteellä.

Vyöhykkeet I - VI

Ensimmäinen suomenkielinen lajikekuvaus: Alexandra Smirnoff: Suomen pomologian käsikirja v. 1894.

Lajikekuvaus: Meurman-Collan: Suomen hedelmäpuut ja viljellyt marjat v. 1942.

Hedelmien C-vitamiinipitoisuus kesäomeniksi harvinaisen korkea.